

# Весы для торговли



## УС

Надежные весы

Стильный дизайн

Рекламная площадка

Обучение персонала

ОС Windows, LINUX



**Новейшие технологии**  
для передовых торговых предприятий

**METTLER TOLEDO**

# С весами UC


## На шаг впереди конкурентов

**В борьбе за покупателя предприятия стремятся сделать свои магазины более современными, привлекательными и удобными. Торговые весы UC МЕТТЛЕР ТОЛЕДО — самый современный и надежный инструмент для передовых предприятий розничной торговли.**

Привлекательный дизайн, широкий набор функций, многочисленные дополнительные возможности, не говоря о точных метрологических результатах взвешивания — все это весы UC.

UC могут использоваться в качестве инструмента для обучения персонала или для демонстрации рекламы непосредственно в месте продаж. UC имеют открытую архитектуру IT, основанную на стандарте передачи данных XML. Это позволяет легко интегрировать весы в систему управления магазином и розничной сетью.

С помощью весов UC возможно осуществлять более четкий и эффективный контроль за оборотом той или иной группы товаров, что позволяет предприятию в целом оптимизировать управление запасами. Весы также открывают новые возможности в продвижении товаров и увеличении продаж.



### Новые возможности

Характеристики торговых весов UC.  
Стр. 4–5



### Реклама товаров

Покупки — увлекательное занятие  
Стр. 6-7



### Сенсорный дисплей

С весами максимально удобно работать  
Стр. 8–9



#### **Интеграция**

Легко и просто включить в информационную сеть предприятия.  
Стр. 10-11



#### **Услуги и решения**

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО — компетентный и опытный поставщик  
Стр. 12-13



#### **Весы для любого отдела**

Торговые весы для фасовки, прилавка и самообслуживания.  
Стр. 14-15

УС — больше, чем просто весы

# Передовые технологии ВЗВЕШИВАНИЯ

**Весы UC — сочетание передовых технологий взвешивания и новейших информационных технологий. Результат: точность, надежность, гибкий и простой интерфейс пользователя, и кроме того — обширные возможности подключения к информационной сети предприятия и проведения рекламных акций в месте продаж.**

Весы UC — серия новейших моделей торговых весов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Весы UC (Unlimited Connectivity — англ.: неограниченные возможности соединения) — это не только быстрое и точное взвешивание продуктов питания,

но и демонстрация рекламы и обучение персонала, это часть централизованной системы управления предприятием и инструмент регулирования товаропотоков.

Дисплей моделей UC соответствует санитарным нормам, сенсорный экран и понятный интерфейс пользователя упрощают работу. Компактная конструкция весов позволяет разместить их на любом прилавке.



## Базовый уровень

Весы по приемлемой цене.

- Сенсорный дисплей TFT с диагональю 10,4 дюйма
- Весы для прилавка с черно-белым дисплеем покупателя (диагональ 5,7 дюймов). Цветной дисплей — опция.

## Средний уровень (Advanced)

- Сенсорный TFT дисплей продавца
- Стандартная комплектация: черно-белый STN дисплей покупателя
- Опция: цветной STN дисплей покупателя
- Достаточно памяти для дополнительных программ (например, обучение персонала)

## Профессиональный уровень (Professional)

- Практически неограниченные возможности сетевого подключения плюс поддержка ПО других поставщиков
- Сенсорный TFT дисплей продавца
- Стандартная комплектация: цветной TFT дисплей покупателя, большой объем памяти — хранение информации о широком ассортименте продукции



## UC – новые идеи для торговли

- Передовые технологии взвешивания, открытая архитектура
- Быстродействующий процессор, большой объем памяти
- Легко встроить в сеть
- Местное и централизованное управление весами и данными
- Удаленное обновление информации и программного обеспечения
- Возможно устанавливать программное обеспечение сторонних производителей
- Удобное управление с помощью сенсорного дисплея



### Конструкция соответствует назначению

Гладкие поверхности, без углублений и острых углов – все продумано так, чтобы на весах не собирались пыль и грязь. Все модели весов UC легко мыть.



Простая и исключительно надежная конструкция принтера



# Контекстная реклама в ВАШЕМ МАГАЗИНЕ

**Приятные впечатления от покупки — важный фактор, который определяет популярность магазина. Разнообразные функции весов UC помогут организовать прилавки в отделах так, чтобы покупателю было удобно и интересно делать покупки в магазине.**

Свежая продукция и компетентные продавцы — в этом залог успеха каждого отдела.

Продавцы, которые могут рассказать о продуктах своего отдела, дать дельный совет, привлекают покупателей. Чем больше покупателей — тем выше прибыль магазина.

Дополнительные возможности весов UC позволяют использовать их для обучения персонала, а также в маркетинговых целях. Магазин может проводить целевые рекламные акции, которые заинтересуют покупателей. Все это поможет превратить посещение магазина в увлекательное занятие.



## Демонстрация рекламы

Весы UC позволяют превратить дисплей покупателя в носитель рекламы. Текст и изображения, анимационные и видеоролики — практически неограниченные возможности, чтобы сообщить покупателям о промоакциях, новых продуктах, скидках и распродажах.



## Дельный совет

UC — это целая библиотека продуктов, с описанием ингредиентов, способов приготовления. Дополнительная информация поможет продавцам отвечать на вопросы покупателей, пока они взвешивают товар. При необходимости распечатать рецепт приготовления фирменных блюд.



## Кросс-продажи

Покупатель решил приобрести отличный кусок вырезки. Самое время сообщить ему о специальной акции, в ходе которой вы предлагаете чесночное масло. Воспользуйтесь уникальными возможностями весов UC для демонстрации рекламных сообщений — прямо на прилавке! Стимулируйте импульсивные покупки и увеличивайте прибыль.



// Информация о новых продуктах загружается с центрального сервера. Там же хранятся изображения всех товаров. Благодаря такой системе все магазины нашей сети поддерживают единый стандарт обслуживания. //



### Обучение персонала

Сделайте УС весы частью программы обучения персонала. Яркий дисплей можно использовать для демонстрации сообщений, фотографий, видеороликов, которые загружаются с центрального сервера. А также для служебных инструкций, объявлений от руководителей отделов и менеджеров по персоналу.



УС – готовая рекламная площадка

# Компьютер на прилавке магазина

**Сенсорный дисплей — неотъемлемая часть любых весов УС — где бы они не использовались: в фасовке, на прилавке или в отделе самообслуживания.**

Сенсорный монитор, реагирующий на прикосновение пальца, имеет ряд существенных преимуществ. Ввод и поиск артикула осуществляется на 30% быстрее по сравнению с обычной клавиатурой за счет концентрации внимания на экране.

Виртуальная «клавиатура», изображенная на экране, нагляднее за счет добавления графики и функциональнее, так как программой прорисовываются только клавиши, необходимые в данном режиме оператору для работы.

С сенсорными УС весами нет ничего проще, чем повысить скорость обслуживания покупателей и исключить образование очереди около гастрономического прилавка, например, в отделах «Мясо», «Сыр» или «Рыба».



## Быстрый поиск

Продавцы могут использовать буквенно-цифровую сенсорную клавиатуру для быстрого поиска товара. В 85% случаев товар можно найти, напечатав всего лишь две первые буквы из его названия.



## Простое управление

Благодаря простому и ясному интерфейсу продавцы быстро и без ошибок обслуживают покупателей. Интерфейс настолько прост, что с весами несложно работать как новым сотрудникам, так и покупателям в отделах самообслуживания.



## Дополнительная информация

УС помогают продавцам лучше знать ассортимент продукции, представленный в магазине.

Необходима информация о пищевой ценности продуктов, ароматизаторах и красителях, возможных аллергенах? Весы УС помогут найти все данные, которые могут быть интересны покупателю.



Интерфейс пользователя весов УС можно настроить в соответствии с задачами взвешивания и обслуживания в конкретном магазине. Расположение клавиатуры на дисплее, размер клавиш, функциональные клавиши — все может быть настроено так, как удобно пользователям.

В результате с весами гораздо проще работать и быстрее обслуживать покупателей даже в магазинах с очень широким ассортиментом и большим числом покупателей.



УС – удобный сенсорный экран

# Эффективное управление МАГАЗИНОМ

**Весы УС легко интегрировать в информационную сеть любого предприятия розничной торговли. Управлять магазинами стало проще и удобнее.**

Централизованное управление и обновление данных во всех магазинах торговой сети позволяет избежать дублирования информации. Кроме того, при такой организации работы каждый магазин соответствует единым стандартам торговой сети.


Контроль товарных потоков, управление весами, обновление базы данных, информации из центрального офиса даст возможность более эффективно управлять предприятием розничной торговли.

Открытая архитектура весов УС позволяет централизованно управлять всеми операциями — вносить новые позиции ассортимента и цены, обновлять оформление экрана весов, загружать новые рекламные ролики и материалы для промоакций.



## Управление информацией

Фотографии товаров, рецепты, тексты для этикеток и купонов на скидку, таблицы пищевой ценности продуктов: все это можно хранить в единой базе данных торговой сети, и оперативно публиковать на всех весах УС во всех магазинах торговой сети.



## Управление товаропотоками

Система управления весами позволит быстро реагировать на изменения спроса: вы можете оперативно изменять цены, организовывать промоакции, обновлять ассортимент продукции.



## Формирование отчетов

В весах УС хранятся все необходимые данные для формирования отчетов. Подробные конфигурируемые отчеты, X и Z отчеты, отчеты по движению запасов, по отделу, по товару и за период времени, что значительно упрощает процесс планирования и контроль закупок.



// Весы UC – ключевой элемент в управлении товаропотоками и складскими запасами. //



МЕТТЛЕР ТОЛЕДО – активный член Ассоциации стандартов для розничной торговли (Association for Retail Technology Standards – ARTS) и постоянно участвует в разработке открытых стандартов передачи данных.

Такие стандарты позволяют лучше контролировать технологические процессы на предприятиях и снижать эксплуатационные расходы.



UC – четкий контроль  
и планирование закупок

# Опытный партнер предприятий розничной торговли

**МЕТТЛЕР ТОЛЕДО** имеет многолетний опыт производства весов для розничной торговли. Компания заслужила репутацию надежного поставщика уникальных по точности решений.



В основе современных весов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО – многолетний опыт разработки, производства и обслуживания весового оборудования, постоянный поиск новых решений, применение качественных материалов, развитие инженерного искусства и рациональные методы работы.


Весы UC – это новейшие технологии взвешивания, непревзойденная точность и стабильность в работе.

Оборудование, которое компания поставляет на рынок СНГ, имеет сертификат Ростехрегулирования и внесено в государственные реестры средств измерений стран СНГ.



## Служба сервиса

В случае возникновения сбоев при эксплуатации специалисты службы сервиса МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в кратчайшие сроки помогут восстановить работоспособность оборудования, предоставят необходимые запчасти и ответят на вопросы по техническому обслуживанию весов.



## Консультации

Не всегда для восстановления работоспособности оборудования инженер должен присутствовать на предприятии. Зачастую для решения проблемы достаточно получить консультацию квалифицированного специалиста по телефону.



## Сделано в Германии

Все весы UC разрабатываются и производятся на заводе МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в Германии.



// Консультации без выезда сервис-инженера на предприятия — оптимальное решение многих проблем. Кроме того, это значительная экономия эксплуатационных расходов. //

#### Управление проектом:

Консультации

Решение для конкретного предприятия

Интеграция в систему управления

Информационная поддержка

Сервисный договор



#### Все решения от одного поставщика

При необходимости мы окажем содействие в разработке специализированных комплексных решений – от приемки товаров, фасовки, оборудования зон самообслуживания и торговых прилавков до весов на кассовых терминалах.

ИС – минимум расходов  
на эксплуатацию

# Весы для КАЖДОГО ОТДЕЛА

**Среди разнообразных моделей УС есть весы для решения любой задачи в магазине — от фасовки до самообслуживания в овощном отделе.**

Надежная конструкция, при разработке которой были учтены условия эксплуатации и максимально эффективное выполнение производственных операций, — одна из отличительных характеристик весов УС.

Широкий модельный ряд УС позволяет оснастить весь магазин весами одного производителя. Весы одной серии на всех участках помогут лучше контролировать все производственные процессы, быстрее обучать сотрудников, сократить расходы на обслуживание оборудования.



## **Подвесные весы УС НWT-A — для рыбных отделов.**

Клавиатуру и кабели сложно залить водой, чашу весов легко мыть. Весы НWT-A можно использовать в отделах самообслуживания и даже в небольших магазинах, где каждый метр торговой площади на счету.



## **Этикетирование и фасовка**

Компактные весы УС SPCT помогут выполнить эти операции за считанные секунды. Все модели имеют встроенный принтер для печати этикеток.

Если необходимо взвешивать объемный товар или товар весом от 30 до 600 кг, подойдут весы УС CDDT — терминал без взвешивающей ячейки, подключающийся к внешней взвешивающей платформе, например, напольным весам.



## **Компактные весы для прилавка**

В магазине самое важное — это товары. Весы УС СТ занимают так мало места, что никогда не отнимут лишний сантиметр площади у товаров. На любом, самом маленьком прилавке, для них найдется место. Сенсорный дисплей продавца и дисплей покупателя можно поворачивать для лучшего обзора.



ИС – современные технологии взвешивания на прилавках магазина.



#### Весы для самообслуживания

Весы с сенсорным дисплеем особенно удобны в отделах самообслуживания. Большой и четкий TFT дисплей можно использовать для дополнительной рекламы в месте продаж — демонстрации ярких фотографий новых товаров, рекламных видеосюжетов, сообщений о текущих акциях в магазине.



#### Стимулирование спонтанных покупок

Зачастую спонтанное решение о покупке принимается непосредственно в месте продаж. Поэтому очень важно, чтобы покупатель мог получить всю необходимую информацию о товаре именно у прилавка магазина. Модели ИС НТ и НТТ помогут в этом. Обширные дополнительные возможности весов позволяют использовать их для обучения персонала и демонстрации рекламы — что напрямую влияет на увеличение оборота.



# Семнадцать моделей весов

## Модельный ряд UC

### Функции для взвешивания

Быстрое обслуживание, подсказки для продавца, ингредиенты продукта, страна производства, печать цены, возможность подключения больших весовых платформ, выбор отдела и оператора, возможность программирования разнообразной тары.

### Функции для фасовки

Печать этикетки в автоматическом или ручном режиме, маркировка штучного товара, перевешивание, временное изменение цены, итоговая этикетка или две этикетки: обычная и итоговая.

### Дополнительные функции

- Свидетельство о происхождении товара
- Реклама и промоакции
- Функции кассы
- Поддержка ПО сторонних поставщиков (все модели UC серии Professional)



#### UC GLT-P b

Весы для самообслуживания, сенсорный дисплей с диагональю 17 дюймов, экранные «подсказки»

Цвет: черный, серебристый.



#### UC НТТ-Р b

Весы для прилавка, TFT дисплей покупателя 12,1 дюймов – можно демонстрировать рекламу.

Цвет: черный, серебристый.



#### **УС СТ-Р**

Плоские компактные весы для прилавка и фасовки, уместятся даже на небольшом прилавке.



#### **УС ГТТ-Р**

Весы для самообслуживания, удобны и просты в использовании. Опция – встроенная видеочамера для автоматического распознавания продукта.



#### **УС НТ**

Весы для прилавка, дисплей для покупателя 5,7 дюймов.



#### **УС НВТ-А**

Подвесные весы, разработаны для рыбных отделов и отделов «гриль». Также можно использовать как весы для самообслуживания – экономят пространство в небольших отделах.



|                                                                                                      | HTT-P        | HT-P         | HT-A         | HT           | CT-P         | CT-A         | CT           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Прилавок</b>                                                                                      | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           |
| <b>Фасовка</b>                                                                                       | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           |
| <b>Самообслуживание</b>                                                                              | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           | Да           |
| <b>Функции</b>                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Справка и подсказки оператору в режиме online                                                        | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Иллюстрации                                                                                          | Да           | Да           | Да           | Нет          | Да           | Да           | Нет          |
| Функции, относящиеся к товарам                                                                       | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Сторнирование                                                                                        | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Работа с ценами (10 уровней)                                                                         | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Тарирование                                                                                          | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Формирование отчетов                                                                                 | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Инвентаризация (до 9 типов учета)                                                                    | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Поддержка приложений сторонних разработчиков                                                         | ●            | ●            | —            | —            | ●            | —            | —            |
| Промоакции / отправка чека на кассу                                                                  | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           |
| Функции кассы                                                                                        | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| <b>Мультимедийные приложения</b>                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |
| Флэш анимация для рекламы и тренингов                                                                | Да           | Да           | Да           | —            | Да           | Да           | —            |
| Купоны                                                                                               | ●            | ●            | —            | —            | ●            | —            | —            |
| Приложения для перекрестных продаж                                                                   | Да           | Да           | Да           | —            | Да           | Да           | —            |
| <b>Сенсорный дисплей TFT для продавца</b>                                                            |              |              |              |              |              |              |              |
| Диагональ в дюймах (см)                                                                              | 12,1" (30,7) | 12,1" (30,7) | 12,1" (30,7) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) |
| Разрешение                                                                                           | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    |
| Произвольное оформление интерфейса, поиск по PLU, поиск по буквам, программирование функций          | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| <b>Дисплей для покупателя</b>                                                                        | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Технология                                                                                           | TFT          | TFT          | STN          | STN          | TFT          | STN          | STN          |
| Размер в дюймах (см)                                                                                 | 12,1" (30,7) | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  |
| Черно-белый / цветной                                                                                | —●           | —●           | ●●           | ●●           | —●           | ●●           | ●●           |
| <b>Принтер</b>                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |
| 54 мм чек / 54 мм этикетка/ 72 мм этикетка                                                           | ●●—          | ●●—          | ●●—          | ●●—          | ●●●          | ●●●          | ●●●          |
| 54 мм двойной принтер (чек и этикетка)                                                               | ●            | ●            | ●            | ●            | —            | —            | —            |
| 54 мм этикетка без подложки                                                                          | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Высокая скорость печати (125 мм/сек), разрешение печати 8 точек/мм, печать логотипа, дизайн этикеток | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| <b>Хранение информации</b>                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |
| Объем жесткого диска не менее 40 GB                                                                  | ●            | ●            | ●            | —            | ●            | ●            | —            |
| Flash память не менее 256 MB                                                                         | —            | —            | —            | ●            | —            | —            | ●            |
| RAM 256 MB / 512 MB / 1 GB                                                                           | ●●●          | ●●●          | ●●—          | ●—           | ●●●          | ●●—          | ●—           |
| <b>Операционная система</b>                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |
| WEPOS / Linux / Windows CE                                                                           | ●●—          | ●●—          | ●●—          | —●           | ●●—          | ●●—          | —●           |
| <b>Модель в черном цвете</b>                                                                         | HTT-P b.     | —            | —            | —            | —            | —            | —            |

**Обозначения**

Да = подходит Нет = не подходит ● = стандартная комплектация ● = опция — = недоступно

|  |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HWT-A                                                                             | GTT-P        | GTT-A        | GLT-P       | SPCT-P       | SPCT-A       | SPCT         | CDDT-P       | CDDT-A       | CDDT         |
| Δα                                                                                |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| Δα                                                                                | Δα           | Δα           | Δα          | Δα           | Δα           | Δα           | Δα           | Δα           | Δα           |
| Δα                                                                                | Δα           | Δα           | Δα          | Δα           | Δα           | Δα           |              |              |              |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| Δα                                                                                | Δα           | Δα           | Δα          | Δα           | Δα           | Нет          | Δα           | Δα           | Нет          |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| —                                                                                 | ●            | —            | ●           | ●            | —            | —            | ●            | —            | —            |
| ●●                                                                                | ●●           | ●●           | ●●          | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           | ●●           |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| Δα                                                                                | Δα           | Δα           | Δα          | Δα           | Δα           | —            | Δα           | Δα           | —            |
| —                                                                                 | ●            | —            | ●           | ●            | —            | —            | ●            | —            | —            |
| Δα                                                                                | Δα           | Δα           | Δα          | Δα           | Δα           | —            | Δα           | Δα           | —            |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| 12,1" (30,7)                                                                      | 12,1" (30,7) | 12,1" (30,7) | 17" (43,2)  | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) | 10,4" (26,4) |
| 800 x 600                                                                         | 800 x 600    | 800 x 600    | 1280 x 1024 | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    | 800 x 600    |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | —            | —            | —           | —            | —            | —            | ●            | ●            | ●            |
| STN                                                                               | —            | —            | —           | —            | —            | —            | TFT          | STN          | STN          |
| 5,7" (14,5)                                                                       | —            | —            | —           | —            | —            | —            | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  | 5,7" (14,5)  |
| ●●                                                                                | —            | —            | —           | —            | —            | —            | —●           | ●●           | ●●           |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| ●—●                                                                               | —●—          | —●—          | —●—         | —●●          | —●●          | —●●          | ●●●          | ●●●          | ●●●          |
| —                                                                                 | ●            | ●            | ●           | —            | —            | —            | —            | —            | —            |
| ●                                                                                 | —            | —            | —           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| ●                                                                                 | ●            | ●            | ●           | ●            | ●            | —            | ●            | ●            | —            |
| —                                                                                 | —            | —            | —           | —            | —            | ●            | —            | —            | ●            |
| ●●—                                                                               | ●●●          | ●●—          | ●●●         | ●●●          | ●●—          | ●—           | ●●●          | ●●—          | ●—           |
|                                                                                   |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| ●●—                                                                               | ●●—          | ●●—          | ●●—         | ●●—          | ●●—          | —●           | ●●—          | ●●—          | —●           |
| —                                                                                 | —            | —            | UC GLT-P b  | —            | —            | —            | —            | —            | —            |

# Взвешивание и этикетирование

**Системы Etica предназначены для взвешивания и маркировки свежих продуктов — сыров, мясных полуфабрикатов, птицы.**

Этикетировщики Etica могут применяться в производственных процессах любой интенсивности — от ручного этикетирования до скоростных производственных линий. Системы рассчитаны на работу в тяжелых условиях — например, при повышенной влажности или при низкой температуре.

Ручные этикетировщики Etica используются для маркировки со скоростью до 15 этикеток в минуту. Совместимы с весовыми платформами МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с цифровым интерфейсом ID-NET: настольные, напольные, крюковые и монорельсовые. В зависимости от типа подключаемой платформы, можно обеспечить точность взвешивания до 0,1 г и максимальный предел взвешивания до 5 тонн.

Автоматические этикетировщики Etica позволяют взвешивать и этикетировать до 60 упаковок в минуту весом от 40 г до 12 кг.



**Автоматический  
этикетировщик  
Etica**



**Ручной  
этикетировщик  
Etica**

[www.mtrus.com/retail](http://www.mtrus.com/retail)



**Сертификат качества**  
Разработка, производство и тестирование  
в соответствии с **ISO9001**.



**Сертификат экологической  
безопасности**



**Сертификат Ростехрегулирования**  
Продукция МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внесена в  
государственные реестры средств измере-  
ний России и стран СНГ